

Übersicht Lochkreise Felgen- und Gewindeadapter

Fahrzeughersteller	Modell	Lochkreis	Schraube / Mutter	Kopfform	Abmessung	Gewindeadapter nach Tabelle	Felgenadapter
Alfa Romeo	159 [939]	5 x 110	S	60°	M14x1,5	4	Z10d3
Alfa Romeo	166 [936]	5 x 108	S	60°	M12x1,25	1	Z10d1
Alfa Romeo	Giulietta [940]	5 x 110	S	60°	M12x1,25	1	Z10d3
Alfa Romeo	MiTo [955]	4 x 98	S	60°	M12x1,25	1	Z10e2 / Z10e3
Audi	A1 [8X]	5 x 100	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2
Audi	A3 [8L]	5 x 100	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2
Audi	A3 [8P]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	A3 [8V]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	A4 [8E]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	A4 [B8, B81]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	A5	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	A6	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	A8 [4H]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	Q3	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	Q5	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	Q7	5 x 130	S	R12	M14x1,5	9	Z10d4
Audi	R8	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	TT [8J]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	S3	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	S4	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	S5	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	S6	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	S7	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	S8	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	RS3	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	RS4	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	RS5	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Audi	RS6	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4

Diese Liste dient lediglich als Auswahlhilfe.

Die S. Bleyer GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Liste und deren Anhang !

Fahrzeughersteller	Modell	Lochkreis	Schraube / Mutter	Kopfform	Abmessung	Gewindeadapter nach Tabelle	Felgenadapter
BMW	1er [E82]	5 x 120	S	60°	M12x1,5	2	Z10d2 / Z10d4 / Z10d5
BMW	1er [E87]	5 x 120	S	60°	M12x1,5	2	Z10d2 / Z10d4 / Z10d6
BMW	1er [E88]	5 x 120	S	60°	M12x1,5	2	Z10d2 / Z10d4 / Z10d7
BMW	1er [F20]	5 x 120	S	60°	M14x1,25	3	Z10d2 / Z10d4 / Z10d8
BMW	3er [E90/E91/E92/E93]	5 x 120	S	60°	M12x1,5	2	Z10d2 / Z10d4 / Z10d9
BMW	3er [F30/F31]	5 x 120	S	60°	M14x1,25	3	Z10d2 / Z10d4 / Z10d10
BMW	5er [F10/F11]	5 x 120	S	60°	M14x1,25	3	Z10d2 / Z10d4 / Z10d11
BMW	5er GT [F07]	5 x 120	S	60°	M14x1,25	3	Z10d2 / Z10d4 / Z10d12
BMW	6er [F12/F13]	5 x 120	S	60°	M14x1,25	3	Z10d2 / Z10d4 / Z10d13
BMW	7er [F01]	5 x 120	S	60°	M14x1,25	3	Z10d2 / Z10d4 / Z10d14
BMW	8er [E31]	5 x 120	S	60°	M12x1,5	2	Z10d2 / Z10d4 / Z10d15
BMW	X1 [E84]	5 x 120	S	60°	M12x1,5	2	Z10d2 / Z10d4 / Z10d16
BMW	X3 [F25]	5 x 120	S	60°	M14x1,25	3	Z10d2 / Z10d4 / Z10d17
BMW	X5 [E70]	5 x 120	S	60°	M14x1,25	3	Z10d2 / Z10d4 / Z10d18
BMW	X6 [E71/E72]	5 x 120	S	60°	M14x1,25	3	Z10d2 / Z10d4 / Z10d19
BMW	Z3 [E36]	5 x 120	S	60°	M12x1,5	2	Z10d2 / Z10d4 / Z10d20
BMW	Z4 [E85/E86/E89]	5 x 120	S	60°	M12x1,5	2	Z10d2 / Z10d4 / Z10d21
BMW	Z8 [E52]	5 x 120	S	60°	M12x1,5	2	Z10d2 / Z10d4 / Z10d22
Citroën	Berlingo [M4]	4 x 108	S	60°	M12x1,25	1	Z10e1
Citroën	Berlingo [M59]	4 x 108	S	60°	M12x1,25	1	Z10e1
Citroën	Berlingo [7/B9]	4 x 108	S	60°	M12x1,25	1	Z10e1
Citroën	C1 [P]	4 x 100	S	60°	M12x1,5	2	Z10e1
Citroën	C2 [J]	4 x 108	S	60°	M12x1,25	1	Z10e1
Citroën	C3 [F]	4 x 108	S	60°	M12x1,25	1	Z10e1
Citroën	C3 II [S]	4 x 108	S	60°	M12x1,25	1	Z10e1
Citroën	C3 Pluriel [H]	4 x 108	S	60°	M12x1,25	1	Z10e1
Citroën	C4 [L]	4 x 108	S	60°	M12x1,25	1	Z10e1
Citroën	C4 II [N]	4 x 108	S	60°	M12x1,25	1	Z10e1
Citroën	C5 [R]	5 x 108	S	60°	M12x1,25	1	Z10e1
Citroën	C6 [T]	5 x 108	S	60°	M12x1,25	1	Z10e1
Citroën	C8 [E]	5 x 98	S	60°	M14x1,5	4	Z10d1
Citroën	C-Crosser [V]	5 x 114,3	S	60°	M12x1,5	2	Z10d3
Citroën	C-Zero [1]	4 x 100	S	60°	M12x1,25	1	Z10e1 / Z10e3
Citroën	DS3 [S]	4 x 108	S	60°	M12x1,25	1	Z10e1
Citroën	DS4 [N]	4 x 108	S	60°	M12x1,25	1	Z10e1
Citroën	DS5 [K]	4 x 108	S	60°	M12x1,25	1	Z10e1
Citroën	Jumper [244]	5 x 118	S	60°	M14x1,5	4	Z10d1
Citroën	Jumper [244]	5 x 130	S	60°	M16x1,5	5	Z10d3 / Z10d4
Citroën	Jumper [250]	5 x 118	S	60°	M14x1,5	4	Z10d1
Citroën	Jumper [250]	5 x 130	S	60°	M16x1,5	5	Z10d3 / Z10d4
Citroën	Jumpy [G9/X]	5 x 108	S	60°	M14x1,5	4	Z10e1
Citroën	Nemo [225L]	4 x 98	S	60°	M12x1,25	1	Z10e2 / Z10e3
Citroën	Nemo Combi [A]	4 x 98	S	60°	M12x1,25	1	Z10e2 / Z10e3
Citroën	Xsara Picasso [C]	4 x 108	S	60°	M12x1,25	1	Z10e1

Diese Liste dient lediglich als Auswahlhilfe.

Die S. Bleyer GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Liste und deren Anhang !

Fahrzeughersteller	Modell	Lochkreis	Schraube / Mutter	Kopfform	Abmessung	Gewindeadapter nach Tabelle	Felgenadapter
Mercedes Benz	A-Klasse [168]	5 x 112	S	R12	M12x1,5	7	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	A-Klasse [169]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	A-Klasse [176]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	B-Klasse [245]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	B-Klasse [246]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	Citan	5 x 108					
Mercedes Benz	C-Klasse [203]	5 x 112	S	R12	M12x1,5	7	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	C-Klasse [204]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	C-Klasse Coupé [204]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	CL-Klasse [215/216]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	CLK [209]	5 x 112	S	R12	M12x1,5	7	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	CLS [218/219]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	E-Klasse [211/212]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	G-Klasse[461/463]	5 x 130	S	R14	M14x1,5	11	Z10d3 / Z10d4
Mercedes Benz	GL-Klasse [164G]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	GLK [204X]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	ML-Klasse [163/164/165]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	R-Klasse [251]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	S-Klasse [220]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	S-Klasse [221]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	SL [107/129]	5 x 112	S	R12	M12x1,5	7	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	SL [230]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	SLK [170/171]	5 x 112	S	R12	M12x1,5	7	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	SLK [172]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	Sprinter [902/903]	5 x 130	S	R14	M14x1,5	11	Z10d3 / Z10d4
Mercedes Benz	Sprinter [906] , 5xx	6 x 205	S	R			Z10i2
Mercedes Benz	Sprinter [906] , 2xx, 3xx	6 x 130	S	R14	M14x1,5	11	Z10g2
Mercedes Benz	Vaneo [414]	5 x 112	S	R12	M12x1,5	7	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	Viano [639]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mercedes Benz	Vito II [639]	5 x 112	S	R14	M14x1,5	11	Z10d2 / Z10d4
Mini	One / Cooper	4 x 100	S	60°	M14x1,25	3	Z10e3
Mini	Clubman	4 x 100	S	60°	M14x1,25	3	Z10e3
Mini	Countryman	5 x 120	S	60°	M14x1,25	3	Z10d2 / Z10d4 / Z10d5

Diese Liste dient lediglich als Auswahlhilfe.

Die S. Bleyer GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Liste und deren Anhang !

Fahrzeughersteller	Modell	Lochkreis	Schraube / Mutter	Kopfform	Abmessung	Gewindeadapter nach Tabelle	Felgenadapter
Opel	Adam	4 x 100	S	60°	M12x1,5	2	Z10e1 / Z10e3
Opel	Agila [H00]	4 x 100	M	60°	M12x1,25	12	Z10e1 / Z10e3
Opel	Agila [H-B]	4 x 100	S	60°	M12x1,5	2	Z10e1 / Z10e3
Opel	Antara [L-A]	5 x 115	M	60°	M12x1,5	12	Z10d5
Opel	Astra [A-H] 1,4i ; 1,6i	4 x 100	S	60°	M12x1,5	2	Z10e1 / Z10e3
Opel	Astra [A-H]	5 x 110	S	60°	M12x1,5	2	Z10d3
Opel	Astra [P-J]	5 x 105	M	60°	M12x1,5	12	Z10d5
Opel	Astra [P-J] 1,7 CDTi	5 x 115	M	60°	M12x1,5	12	Z10d5
Opel	Combo-C	4 x 100	S	60°	M12x1,5	2	Z10e1 / Z10e3
Opel	Combo-C 1,7 CDTi	5 x 110	S	60°	M12x1,5	2	Z10d3
Opel	Combo-D	5 x 98	S	60°	M12x1,25	1	Z10d1
Opel	Corsa-C	4 x 100	S	60°	M12x1,5	2	Z10e1 / Z10e3
Opel	Corsa-C 1,7 CDTi	5 x 110	S	60°	M12x1,5	2	Z10d3
Opel	Corsa-D [S-D, GMIB]	4 x 100	S	60°	M12x1,5	2	Z10e1 / Z10e3
Opel	Corsa-D [S-D, GMIB] 1,7 CDTi ; GSI ; OPC	5 x 110	S	60°	M12x1,5	2	Z10d3
Opel	Insignia [0G-A]	5 x 120	M	60°	M14x1,5	12	Z10d2 / Z10d4 / Z10d5
Opel	Meriva-A [X01]	4 x 100	S	60°	M12x1,5	2	Z10e1 / Z10e3
Opel	Meriva-A [X01] 1,7 CDTi	5 x 110	S	60°	M12x1,5	2	Z10d3
Opel	Meriva-B [S-D]	5 x 110	S	60°	M12x1,5	2	Z10d3
Opel	Mokka	5 x 105	M	60°	M12x1,5	12	Z10d5
Opel	Signum [Z-C/S]	5 x 110	S	60°	M12x1,5	2	Z10d3
Opel	Tigra [X-C]	4 x 100	S	60°	M12x1,5	2	Z10e1 / Z10e3
Opel	Vectra-C	5 x 110	S	60°	M12x1,5	2	Z10d3
Opel	Vivaro [F7]	5 x 118	S	R14	M14x1,5	11	Z10d1
Opel	Zafira [A-H]	5 x 110	S	60°	M12x1,5	2	Z10d3
Opel	Zafira [P-J]	5 x 115	M	60°	M12x1,5	12	Z10d5

Diese Liste dient lediglich als Auswahlhilfe.

Die S. Bleyer GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Liste und deren Anhang !

Fahrzeughersteller	Modell	Lochkreis	Schraube / Mutter	Kopfform	Abmessung	Gewindeadapter nach Tabelle	Felgenadapter
Peugeot	107 [P]	4 x 100	S	60°	M12x1,25	1	Z10e1 / Z10e3
Peugeot	1007 [K]	4 x 108	S	60°	M12x1,25	1	Z10e1
Peugeot	207 [W*]	4 x 108	S		M12x1,25		Z10e1
Peugeot	208 [C]	4 x 108	S		M12x1,25		Z10e1
Peugeot	307 [3*]	4 x 108	S		M12x1,25		Z10e1
Peugeot	308 [4*]	4 x 108	S		M12x1,25		Z10e1
Peugeot	3008 [0U*]	4 x 108	S		M12x1,25		Z10e1
Peugeot	309 [10./3..]	4 x 108	S		M12x1,25		Z10e1
Peugeot	406 [8*]	4 x 108	S		M12x1,25		Z10e1
Peugeot	407 [6*]	5 x 108	S		M12x1,25		Z10d1
Peugeot	4007 [V*]	5 x 114,3	M		M12x1,5	12	Z10d3
Peugeot	4008 [B]	5 x 114,3	M		M12x1,5	12	Z10d3
Peugeot	508/508RXH [8]	5 x 108	S		M12x1,25		Z10d1
Peugeot	5008 [0*]	4 x 108	S		M12x1,25		Z10e1
Peugeot	605 [6B]	5 x 108	S		M12x1,25		Z10d1
Peugeot	607 [9*]	5 x 108	S		M12x1,25		Z10d1
Peugeot	806 [A*/221]	5 x 98	S	R	M14x1,5		Z10d1
Peugeot	807 [E*]	5 x 98	S	R	M14x1,5		Z10d1
Peugeot	Bipper [A/225L]	4 x 98	S		M12x1,25		Z10e2 / Z10e3
Peugeot	Boxer [23./230./244./Y./250.]	5 x 118	S	R	M14x1,5		Z10d1
Peugeot	Boxer [23./230./244./250.]	5 x 130	S	R	M16x1,5		Z10d3 / Z10d4
Peugeot	Expert [B*/224/U.]	5 x 98	S	R	M14x1,5		Z10d1
Peugeot	J5 [280/290]	5 x 118	S		M14x1,5		Z10d1
Peugeot	Partner [G./M./7./B.]	4 x 108	S		M12x1,25		Z10e1
Peugeot	RCZ [4J]	5 x 108	S		M12x1,25		Z10d1
Renault	Avantime [DE]	5 x 108	S	60°	M14x1,5	4	Z10d1
Renault	Clio IV [R]	4 x 100	S	60°	M12x1,5	2	Z10e1 / Z10e3
Renault	Clio Sport [R]	5 x 108	S	60°	M12x1,5	2	Z10d1
Renault	Espace [J63/JE/K]	5 x 108	S	60°	M14x1,5	4	Z10d1
Renault	Fluence [Z]	5 x 114,3	S	60°	M12x1,5	2	Z10d3
Renault	Grand Scenic [JZ]	5 x 114,3	S	60°	M12x1,5	2	Z10d3
Renault	Kangoo [FC./KC.]	4 x 100	S	60°	M12x1,5	2	Z10e1 / Z10e3
Renault	Kangoo, -BeBop [W/FW]	5 x 108	S	60°	M12x1,5	2	Z10d1
Renault	Koleos [Y]	5 x 114,3	M	60°	M12x1,25	12	Z10d3
Renault	Laguna [G]	5 x 108	S	60°	M12x1,5	2	Z10d1
Renault	Laguna [T]	5 x 114,3	S	60°	M14x1,5	4	Z10d3
Renault	Latitude [T]	5 x 114,3	S	60°	M14x1,5	4	Z10d3
Renault	Master [JD/FD]	5 x 130	S	60°	M14x1,5	4	Z10d3 / Z10d4
Renault	Megane [M]	5 x 108	S	60°	M12x1,5	2	Z10d1
Renault	Megane [Z]	5 x 114,3	S	60°	M12x1,5	2	Z10d3
Renault	Modus [P]	4 x 100	S	60°	M12x1,5	2	Z10e1 / Z10e3
Renault	Scenic [JA/JM]	4 x 100	S	60°	M12x1,5	2	Z10e1 / Z10e3
Renault	Traffic [JL/FL/J]	5 x 118	S	60°	M14x1,5	4	Z10d1
Renault	Twingo [C06/N]	4 x 100	S	60°	M12x1,5	2	Z10e1 / Z10e3
Renault	Vel Satis [J]	5 x 108	S	60°	M14x1,5	4	Z10d1
Renault	Wind	4 x 100	S	60°	M12x1,5	2	Z10e1 / Z10e3

Diese Liste dient lediglich als Auswahlhilfe.

Die S. Bleyer GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Liste und deren Anhang !

Fahrzeughersteller	Modell	Lochkreis	Schraube / Mutter	Kopfform	Abmessung	Gewindeadapter nach Tabelle	Felgenadapter
Seat	Alhambra [7N]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	
Seat	Altea [5P]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	
Seat	Arosa [6H.]	4 x 100	S	R12	M12x1,5	7	
Seat	Cordoba [6L]	5 x 100	S	R12	M14x1,5	9	
Seat	Exeo [3R]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	
Seat	Ibiza [6K/6KC]	4 x 100	S	R12	M12x1,5	7	
Seat	Ibiza [6J/6JN]	5 x 100	S	R12	M14x1,5	9	
Seat	Leon [1M]	5 x 100	S	R12	M14x1,5	9	
Seat	Leon [1P/5F]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	
Seat	Mii [AA.]	4 x 100	S	R12	M12x1,5	7	
Skoda	Citigo [AA.]	4 x 100	S	R12	M12x1,5	7	
Skoda	Fabia [5J/6Y]	5 x 100	S	R12	M14x1,5	9	
Skoda	Felicia, -Fun [791/795/797]	4 x 100	S	R12	M12x1,5	7	
Skoda	Octavia [1U]	5 x 100	S	R12	M14x1,5	9	
Skoda	Octavia [1Z]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	
Skoda	Praktik [5J]	5 x 100	S	R12	M14x1,5	9	
Skoda	Rapid [NH]	5 x 100	S	R12	M14x1,5	9	
Skoda	Roomster [5J]	5 x 100	S	R12	M14x1,5	9	
Skoda	Superb [1T/3U]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	
Skoda	Yeti [5L]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	

Diese Liste dient lediglich als Auswahlhilfe.

Die S. Bleyer GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Liste und deren Anhang !

Fahrzeughersteller	Modell	Lochkreis	Schraube / Mutter	Kopfform	Abmessung	Gewindeadapter nach Tabelle	Felgenadapter
Volkswagen	Amarok [2H]	5 x 120	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4 / Z10d5
Volkswagen	Beetle [9C/1Y]	5 x 100	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2
Volkswagen	Beetle [16]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Volkswagen	Bora [1..]	5 x 100	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2
Volkswagen	Caddy [9../14..]	4 x 100	S	R12	M12x1,5	7	Z10e1 / Z10e3
Volkswagen	Caddy [2K/2KN]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Volkswagen	Crafter [2E..]	6 x 130	S	R12	M14x1,5	9	Z10g2
Volkswagen	Derby [86..]	4 x 100	S	R12	M12x1,5	7	Z10e1 / Z10e3
Volkswagen	Eos [1F]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Volkswagen	Fox [5Z]	5 x 100	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2
Volkswagen	Golf V [1K..]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Volkswagen	Golf VI [1K]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Volkswagen	Golf VII [AU]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Volkswagen	Jetta [1K../16/H]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Volkswagen	LT	5 x 130	S	R12	M14x1,5	9	Z10d3 / Z10d4
Volkswagen	Lupo [6..]	4 x 100	S	R12	M12x1,5	7	Z10e1 / Z10e3
Volkswagen	Passat [3B/3BG/3C/3CC]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Volkswagen	Phaeton [3D]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Volkswagen	Polo IV [9N3]	5 x 100	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2
Volkswagen	Polo V [6R]	5 x 100	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2
Volkswagen	Scirocco [13]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Volkswagen	Sharan [7N]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Volkswagen	T4 [70../7..]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Volkswagen	T5 [7..]	5 x 120	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4 / Z10d5
Volkswagen	Tiguan [5N]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Volkswagen	Touran [1T]	5 x 112	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4
Volkswagen	Touareg R5 [7L]	5 x 120	S	R12	M14x1,5	9	Z10d2 / Z10d4 / Z10d5
Volkswagen	Touareg [7L]	5 x 130	S	R12	M14x1,5	9	Z10d3 / Z10d4
Volkswagen	Up! [AA..]	4 x 100	S	R12	M12x1,5	7	Z10e1 / Z10e3


Diese Liste dient lediglich als Auswahlhilfe.

Die S. Bleyer GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Liste und deren Anhang !

Anhang

Standard-Gewindeadapter

(Nicht aufgeführte Größen bzw. Sondergrößen auf Anfrage)



Schraube/ Mutter	Kopfform	Gewindeabmessung	Steigung	Gesamtlänge Gewinde mit Schaft bis Kopf	Basislänge	Bestell-Nr.
---------------------	----------	------------------	----------	---	------------	-------------

Tabelle 1: Schraube, 60°, M12x1,25

S	60°	M12x1,25x22	1,25	22	90	Z18n2k
S	60°	M12x1,25x27	1,25	27	90	Z18o2k
S	60°	M12x1,25x30	1,25	30	90	Z18u1k
S	60°	M12x1,25x35	1,25	35	90	Z18e3k
S	60°	M12x1,25x40	1,25	40	90	Z18f3k
S	60°	M12x1,25x45	1,25	45	90	Z18g3k
S	60°	M12x1,25x50	1,25	50	90	Z18h3k

Diese Liste dient lediglich als Auswahlhilfe.

Die S. Bleyer GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Liste und deren Anhang !

Schraube/ Mutter	Kopfform	Gewindeabmessung	Steigung	Gesamtlänge Gewinde mit Schaft bis Kopf	Basislänge	Bestell-Nr.
---------------------	----------	------------------	----------	---	------------	-------------

Tabelle 2: Schraube, 60°, M12x1,5

S	60°	M12x1,5x22	1,5	22	90	Z18m2k
S	60°	M12x1,5x25	1,5	25	60	Z18x3k
S	60°	M12x1,5x26	1,5	26	90	Z18p2k
S	60°	M12x1,5x30	1,5	30	90	Z18h1k
S	60°	M12x1,5x35	1,5	35	90	Z18w2k
S	60°	M12x1,5x40	1,5	40	90	Z18x2k
S	60°	M12x1,5x45	1,5	45	90	Z18y2k
S	60°	M12x1,5x50	1,5	50	90	Z18z2k

Tabelle 3: Schraube, 60°, M14x1,25

S	60°	M14x1,25x28	1,25	28	90	Z18x2k
S	60°	M14x1,25x30	1,25	30	90	Z18m2k
S	60°	M14x1,25x35	1,25	35	90	Z18p2k
S	60°	M14x1,25x40	1,25	40	90	Z18w2k
S	60°	M14x1,25x45	1,25	45	90	Z18x3k
S	60°	M14x1,25x50	1,25	50	90	Z18y2k
S	60°	M14x1,25x60	1,25	60	90	Z18h1k

Tabelle 4: Schraube, 60°, M14x1,5

S	60°	M14x1,5x25	1,5	25	90	Z18q2k
S	60°	M14x1,5x25	1,5	25	60	Z18z3k
S	60°	M14x1,5x27	1,5	27	90	Z18k3k
S	60°	M14x1,5x30	1,5	30	90	Z18g1k
S	60°	M14x1,5x30	1,5	30	60	Z18v3k
S	60°	M14x1,5x33	1,5	33	90	Z18r2k
S	60°	M14x1,5x35	1,5	35	90	Z18a3k
S	60°	M14x1,5x40	1,5	40	90	Z18b3k
S	60°	M14x1,5x45	1,5	45	90	Z18c3k
S	60°	M14x1,5x50	1,5	50	90	Z18d3k
S	60°	M14x1,5x75	1,5	75	90	Z18m3k

Diese Liste dient lediglich als Auswahlhilfe.

Die S. Bleyer GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Liste und deren Anhang !

Schraube/ Mutter	Kopfform	Gewindeabmessung	Steigung	Gesamtlänge Gewinde mit Schaft bis Kopf	Basislänge	Bestell-Nr.
---------------------	----------	------------------	----------	---	------------	-------------

Tabelle 5: Schraube, 60°, M16x1,5

S	60°	M16x1,5x33 (Gewindelänge 22,5)	1,5	33	60	Z18a4k
S	60°	M16x1,5x25	1,5	25	60	Z18b4k
S	60°	M16x1,5x25	1,5	25	90	Z18c4k
S	60°	M16x1,5x33	1,5	33	90	Z18u3k

Tabelle 6: Schraube, R12, M12x1,25

S	R12	M12x1,25x30	1,25	30	90	Z18v1k
---	-----	-------------	------	----	----	--------

Tabelle 7: Schraube, R12, M12x1,5

S	R12	M12x1,5x21	1,5	21	90	Z18b1k
S	R12	M12x1,5x21	1,5	21	40	Z18g2k
S	R12	M12x1,5x21	1,5	21	70	Z18h2k
S	R12	M12x1,5x25	1,5	25	40	Z18d2k
S	R12	M12x1,5x25	1,5	25	70	Z18e2k
S	R12	M12x1,5x25	1,5	25	90	Z18p1k
S	R12	M12x1,5x27	1,5	27	90	Z18i3k
S	R12	M12x1,5x30	1,5	30	90	Z18o1k
S	R12	M12x1,5x40 Schaft	1,5	40	40	Z18a2k
S	R12	M12x1,5x40 Schaft	1,5	40	70	Z18b2k
S	R12	M12x1,5x40 Schaft	1,5	40	90	Z18q1k

Tabelle 8: Schraube, R12, M14x1,25

S	R12	M14x1,25x30	1,25	30	90	Z18w1k
---	-----	-------------	------	----	----	--------

Diese Liste dient lediglich als Auswahlhilfe.

Die S. Bleyer GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Liste und deren Anhang !

Schraube/ Mutter	Kopfform	Gewindeabmessung	Steigung	Gesamtlänge Gewinde mit Schaft bis Kopf	Basislänge	Bestell-Nr.
---------------------	----------	------------------	----------	---	------------	-------------

Tabelle 9: Schraube, R12, M14x1,5

S	R12	M14x1,5x23	1,5	23	90	Z18o4k
S	R12	M14x1,5x27	1,5	27	90	Z18j3k
S	R12	M14x1,5x27	1,5	27	90	Z18L4k
S	R12	M14x1,5x28	1,5	28	70	Z18e4k
S	R12	M14x1,5x28	1,5	28	90	Z18f4k
S	R12	M14x1,5x28	1,5	28	80	Z18k4k
S	R12	M14x1,5x30	1,5	30	90	Z18f1k
S	R12	M14x1,5x30	1,5	30	115	Z18g4k
S	R12	M14x1,5x50	1,5	50	90	Z18c1k

Tabelle 10: Schraube, R13, M14x1,5

S	R13	M14x1,5x30	1,5	30	90	Z18s3k
S	R13	M14x1,5x35	1,5	35	90	Z18c2k

Tabelle 11: Schraube, R14, M14x1,5

S	R14	M14x1,5x25	1,5	25	90	Z18m4k
S	R14	M14x1,5x25	1,5	25	90	Z18r3k
S	R14	M14x1,5x27	1,5	27	40	Z18d1k
S	R14	M14x1,5x27	1,5	27	70	z18e1k
S	R14	M14x1,5x27	1,5	27	90	Z18a1k
S	R14	M14x1,5x30	1,5	30	90	Z18k2k
S	R14	M14x1,5x33,5	1,5	33,5	90	Z18j2k
S	R14	M14x1,5x45	1,5	45	90	Z18d4k
S	R14	M14x1,5x45 Schaft	1,5	45	40	Z18j1k
S	R14	M14x1,5x45 Schaft	1,5	45	70	Z18k1k
S	R14	M14x1,5x45 Schaft	1,5	45	90	Z18y1k
S	R14 lose	M14x1,5x50 Planfläche	1,5	50	90	Z18o3k

Diese Liste dient lediglich als Auswahlhilfe.

Die S. Bleyer GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Liste und deren Anhang !

Schraube/ Mutter	Kopfform	Gewindeabmessung	Steigung	Gesamtlänge Gewinde mit Schaft bis Kopf	Basislänge	Bestell-Nr.
---------------------	----------	------------------	----------	---	------------	-------------

Tabelle 12: Mutter, 60°

M	60°	M12x1,25	1,25		60	Z18j4k
M	60°	M12x1,25	1,25		90	Z18t1k
M	60°	M12x1,5	1,5		90	Z18m1k
M	60°	M12x1,5	1,5		90	Z18n4k
M	60°	M14x1,5	1,5		90	Z18L1k
M	60°	M14x2,0	2		90	Z18p4k

Tabelle 13: Mutter, R12

M	R12	M12x1,5	1,5		70	Z18h4k
M	R12	M12x1,5	1,5		90	Z18r1k
M	R12	M14x1,5	1,5		90	Z18s1k

Tabelle 14: Mutter, R14

M	R14	M14x1,5	1,5		90	Z18L2k
---	-----	---------	-----	--	----	--------

Tabelle 15: Mutter, flach

M	Flach	M14x1,5	1,5		90	Z18i1k
M	Flach	M12x1,5	1,5		90	Z18i2k
M	Flach	M16x1,5	1,5		120	Z18L3k
M	Flach	M12x1,5	1,5		90	Z18w3k
M	Flach	M14x2,0	2		90	Z18x1k
M	Flach	M12x1,5	1,5		60	Z18y3k

Diese Liste dient lediglich als Auswahlhilfe.

Die S. Bleyer GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Liste und deren Anhang !